



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.008724.11.12

от 02.11.2012 г.

Продукция:

Лаки на основе полиуретановой дисперсии: ХЕЛО АКВА 20 (HELO AQUA 20), ХЕЛО АКВА 40 (HELO AQUA 40), ХЕЛО АКВА 80 (HELO AQUA 80). Изготовлена в соответствии с документами: Сертификатами качества Финляндской Ассоциации СФС № 1795-06, № 1034-08, Паспорт по технике безопасности продукции, Спецификация продукции. Изготовитель (производитель): "Teknos OY", адрес: Takkatie 3, P.O.Box 107, 00371 Helsinki, Finland Заводы-изготовители 1."Teknos A/S" адрес: Industrivej 19, DK-6580 Vamdrup, Denmark (Дания) ; 2. "Teknos Deutschland GmbH" адрес: Edeltzeller Strasse 62, D-36043 Fulda, Germany (Германия) ; 3. "Teknos AB" адрес: Limmaredsv. 2, P.O.Box 211, SE-514 24 Tranemo, Sweden (Швеция) ; 4. "Teknos-Oliva Sp.z o.o." адрес: ul. Chwaszczynska 129-149, 81-571 Gdynia, Poland (Польша) (Финляндия). Получатель: ООО "Текнос" Адрес: 107076, г. Москва, пер. Стромынский, д.6 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для лакировки различных деревянных поверхностей внутри и снаружи, например: паркета, полов и лестниц, деревянной мебели и т.п.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол ИЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 16618 11 от 01.11.2012 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.03.П.009744.11.12 от 02.11.2012 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

№ 0275112

(Ф. И. О./подпись) **Андреева Е.Е.**
М. П.

